

Vogellijst Bialowieza (en Biebrza 2014)

			totaal	2016	
	<u>Dodaars</u>	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x	x	
	<u>Fuut</u>	<i>Podiceps cristatus</i>	x	x	
	<u>Roodhalsfuut</u>	<i>Podiceps grisegena</i>	x		
	<u>Kuifduiker</u>	<i>Podiceps auritus</i>			
	<u>Geoorde fuut</u>	<i>Podiceps nigricollis</i>	x		
	<u>Aalscholver</u>	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x	x	
	<u>Roerdomp</u>	<i>Botaurus stellaris</i>	x	x	
	<u>Wouwaap</u>	<i>Ixobrychus minutus</i>			
	<u>Kwak</u>	<i>Nycticorax nycticorax</i>			
	<u>Kleine zilverreiger</u>	<i>Egretta garzetta</i>			
	<u>Grote zilverreiger</u>	<i>Egretta alba</i>	x	x	
	<u>Blauwe reiger</u>	<i>Ardea cinerea</i>	x	x	
	<u>Purperreiger</u>	<i>Ardea purpurea</i>			
	<u>Ooievaar</u>	<i>Ciconia ciconia</i>	x	x	
	<u>Zwarte ooievaar</u>	<i>Ciconia nigra</i>	x		
	<u>Knobbelzwaan</u>	<i>Cygnus olor</i>	x	x	
	<u>Wilde zwaan</u>	<i>Cygnus cygnus</i>	x		
	<u>Kleine zwaan</u>	<i>Cygnus bewickii</i>			
	<u>Kolgans</u>	<i>Anser albifrons</i>	x		
	<u>Rietgans</u>	<i>Anser Fabalis</i>			
	<u>Grauwe gans</u>	<i>Anser anser</i>	x	x	
	<u>Bergeend</u>	<i>Tadorna tadorna</i>	x		
	<u>Nijlgans</u>	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	x		
	<u>Wilde eend</u>	<i>Anas platyrhynchos</i>	x	x	
	<u>Krakeend</u>	<i>Anas strepera</i>	x	x	
	<u>Pijlstaart</u>	<i>Anas acuta</i>	x		
	<u>Slobeend</u>	<i>Anas clypeata</i>	x	x	
	<u>Smient</u>	<i>Anas penelope</i>	x		
	<u>Wintertaling</u>	<i>Anas crecca</i>	x	x	
	<u>Zomertaling</u>	<i>Anas querquedula</i>	x	x	
	<u>Tafeleend</u>	<i>Aythya ferina</i>	x	x	
	<u>Krooneend</u>	<i>Netta Rufina</i>			
	<u>Witoogeend</u>	<i>Aythya nyroca</i>			
	<u>Kuifeend</u>	<i>Aythya fuligula</i>	x	x	
	<u>Brilduiker</u>	<i>Bucephala clangula</i>			
	<u>Nonnetje</u>	<i>Mergus albellus</i>			
	<u>Grote zaagbek</u>	<i>Mergus merganser</i>			
	<u>Middelste zaagbek</u>	<i>Mergus serrator</i>			
	<u>Visarend</u>	<i>Pandion haliaetus</i>	x		
	<u>Europese zeearend</u>	<i>Haliaetus albicilla</i>	x	x	
	<u>Schreeuarend</u>	<i>Aquila pomarina</i>	x	x	
	<u>Bastaardarend</u>	<i>Aquila clanga</i>	x	x	
	<u>Slangenarend</u>	<i>Circaetus gallicus</i>			
	<u>Dwergarend</u>	<i>Hieraaetus pennatus</i>			
	<u>Rode wouw</u>	<i>Milvus milvus</i>	x	x	
	<u>Zwarte wouw</u>	<i>Milvus migrans</i>	x	x	

<u>Bruine kiekendief</u>	<i>Circus aeruginosus</i>	x	x	
<u>Blauwe kiekendief</u>	<i>Circus cyaneus</i>	x	x	
<u>Grauwe kiekendief</u>	<i>Circus pygargus</i>	x	x	
<u>Ruigpootbuizerd</u>	<i>Buteo lagopus</i>			
<u>Buizerd</u>	<i>Buteo buteo</i>	x	x	
<u>Wespendief</u>	<i>Pernis apivorus</i>	x	x	
<u>Sperwer</u>	<i>Accipiter nisus</i>	x	x	
<u>Havik</u>	<i>Accipiter gentilis</i>	x	x	
<u>Torenvalk</u>	<i>Falco tinnunculus</i>	x	x	
<u>Boomvalk</u>	<i>Falco subbuteo</i>	x	x	
<u>Slechtvalk</u>	<i>Falco peregrinus</i>	x		
<u>Smelleken</u>	<i>Falco columbarius</i>			
<u>Roodpootvalk</u>	<i>Falco vespertinus</i>			
<u>Auerhoen</u>	<i>Tetrao urogallus</i>			
<u>Korhoen</u>	<i>Tetrao tetrix</i>			
<u>Hazelhoen</u>	<i>Bonasa bonasia</i>	x	x	
<u>Patrijs</u>	<i>Perdix perdix</i>	x	x	
<u>Kwartel</u>	<i>Coturnix coturnix</i>			
<u>Fazant</u>	<i>Phasianus colchicus</i>	x	x	
<u>Kwartelkoning</u>	<i>Crex crex</i>	x	x	
<u>Waterral</u>	<i>Rallus aquaticus</i>			
<u>Porseleinhoen</u>	<i>Porzana porzana</i>			
<u>Waterhoen</u>	<i>Gallinula chloropus</i>	x	x	
<u>Klein waterhoen</u>	<i>Porzana parva</i>			
<u>Meerkoet</u>	<i>Fulica atra</i>	x	x	
<u>Kraanvogel</u>	<i>Grus grus</i>	x	x	
<u>Scholekster</u>	<i>Haematopus ostralegus</i>	x	x	
<u>Griel</u>	<i>Burhinus oedicephalus</i>			
<u>Kleine plevier</u>	<i>Charadrius dubius</i>	x	x	
<u>Bontbekplevier</u>	<i>Charadrius hiaticula</i>			
<u>Goudplevier</u>	<i>Pluvialis apricaria</i>			
<u>Kievit</u>	<i>Vanellus vanellus</i>	x	x	
<u>Oeverloper</u>	<i>Actitis hypoleucos</i>	x	x	
<u>Bosruiter</u>	<i>Tringa glareola</i>	x	x	
<u>Witgat</u>	<i>Tringa ochropus</i>	x	x	
<u>Tureluur</u>	<i>Tringa totanus</i>	x		
<u>Zwarte ruiter</u>	<i>Tringa erythropus</i>			
<u>Groenpootruiter</u>	<i>Tringa nebularia</i>	x		
<u>Poelruiter</u>	<i>Tringa stagnatilis</i>			
<u>Grutto</u>	<i>Limosa limosa</i>	x		
<u>Wulp</u>	<i>Numenius arquata</i>	x	x	
<u>Regenwulp</u>	<i>Numenius phaeopus</i>			
<u>Houtsnip</u>	<i>Scolopax rusticola</i>			
<u>Watersnip</u>	<i>Gallinago gallinago</i>	x	x	
<u>Poelsnip</u>	<i>Gallinago media</i>			
<u>Bok</u>	<i>Lymnocyptes minimus</i>	x		
<u>Kemphaan</u>	<i>Philomachus pugnax</i>			
<u>Kokmeeuw</u>	<i>Larus ridibundus</i>	x	x	
<u>Stormmeeuw</u>	<i>Larus canus</i>			

<u>Zwartkopmeeuw</u>	<i>Larus melanocephalus</i>	x		
<u>Zilvermeeuw</u>	<i>Larus argentatus</i>			
<u>Geelpootmeeuw</u>	<i>Larus Michahellis</i>	x		
<u>Grote mantelmeeuw</u>	<i>Larus marinus</i>			
<u>Kleine mantelmeeuw</u>	<i>Larus fuscus</i>			
<u>Dwergmeeuw</u>	<i>Larus minutus</i>	x		
<u>Dwergstern</u>	<i>Sterna albifrons</i>	x	x	
<u>Visdief</u>	<i>Sterna hirundo</i>	x	x	
<u>Noordse Stern</u>	<i>Sterna paradisaea</i>			
<u>Zwarte stern</u>	<i>Chlidonias niger</i>	x	x	
<u>Witwangstern</u>	<i>Chlidonias hybridus</i>	x	x	
<u>Witvleugelstern</u>	<i>Chlidonias leucopterus</i>	x	x	
<u>Holenduif</u>	<i>Columba oenas</i>	x	x	
<u>Houtduif</u>	<i>Columba palumbus</i>	x	x	
<u>Turkse tortel</u>	<i>Streptopelia decaocto</i>	x	x	
<u>Zomertortel</u>	<i>Streptopelia turtur</i>	x		
<u>Stadsduif</u>	<i>Columba livia</i>	x	x	
<u>Koekoek</u>	<i>Cuculus canorus</i>	x	x	
<u>Bosuil</u>	<i>Strix aluco</i>	x	x	
<u>Oeraluil</u>	<i>Strix uralensis</i>			
<u>Oehoe</u>	<i>Bubo bubo</i>			
<u>Ransuil</u>	<i>Asio otus</i>			
<u>Velduil</u>	<i>Asio flammeus</i>			
<u>Steenuil</u>	<i>Athene noctua</i>			
<u>Dwerguil</u>	<i>Glaucidium passerinum</i>	x		
<u>Kerkuil</u>	<i>Tyto alba</i>			
<u>Nachtzwaluw</u>	<i>Caprimulgus europaeus</i>			
<u>Gierzwaluw</u>	<i>Apus apus</i>	x	x	
<u>Ijsvogel</u>	<i>Alcedo atthis</i>	x	x	
<u>Bijeneter</u>	<i>Merops apiaster</i>			
<u>Scharrelaar</u>	<i>Coracias garrulus</i>	x		
<u>Hop</u>	<i>Upupa epops</i>	x	x	
<u>Zwarte specht</u>	<i>Dryocopus martius</i>	x	x	
<u>Groene specht</u>	<i>Picus viridus</i>	x	x	
<u>Grijskopspecht</u>	<i>Picus canus</i>	x	x	
<u>Witruigspecht</u>	<i>Dendrocopos leucotos</i>	x	x	
<u>Grote bonte specht</u>	<i>Dendrocopos major</i>	x	x	
<u>Middelste bonte specht</u>	<i>Dendrocopos medius</i>	x	x	
<u>Kleine bonte specht</u>	<i>Dendrocopos minor</i>	x	x	
<u>Drieteenspecht</u>	<i>Picodes tridactylus</i>	x	x	
<u>Draaihals</u>	<i>Jynx torquilla</i>	x	x	
<u>Syrische bonte specht</u>	<i>Dendripocus syriacus</i>			
<u>Veldleeuwerik</u>	<i>Alauda arvensis</i>	x	x	
<u>Kuifleeuwerik</u>	<i>Galerida cristata</i>	x		
<u>Boomleeuwerik</u>	<i>Lullula arborea</i>	x	x	

	<u>Oeverzwaluw</u>	<i>Riparia riparia</i>	x	x
	<u>Boerenzwaluw</u>	<i>Hirundo rustica</i>	x	x
	<u>Huiszwaluw</u>	<i>Delichon urbica</i>	x	x
	<u>Duinpieper</u>	<i>Anthus campestris</i>		
	<u>Graspieper</u>	<i>Anthus pratensis</i>	x	x
	<u>Boompieper</u>	<i>Anthus trivialis</i>	x	x
	<u>Roodkeelpieper</u>	<i>Anthus cervinus</i>		
	<u>Witte kwikstaart</u>	<i>Motacilla alba</i>	x	x
	<u>Gele kwikstaart</u>	<i>Motacilla flava</i>	x	x
	<u>Citroenkwikstaart</u>	<i>Motacilla citreola</i>		
	<u>Grote gele kwikstaart</u>	<i>Motacilla cinerea</i>	x	
	<u>Winterkoning</u>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x
	<u>Waterspreeuw</u>	<i>Cinclus cinclus</i>		
	<u>Pestvogel</u>	<i>Bombycilla garrulus</i>		
	<u>Heggenus</u>	<i>Prunella modularis</i>	x	x
	<u>Roodborst</u>	<i>Erithacus rubecula</i>	x	x
	<u>Nachtegaal</u>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	x	x
	<u>Noordse nachtegaal</u>	<i>Luscinia luscinia</i>	x	x
	<u>Blauwborst</u>	<i>Luscinia svecica</i>		
	<u>Gekraagde roodstaart</u>	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	x	x
	<u>Zwarte roodstaart</u>	<i>Phoenicurus ochruros</i>	x	x
	<u>Tapuit</u>	<i>Oenanthe oenanthe</i>	x	
	<u>Roodborsttapuit</u>	<i>Saxicola torquata</i>	x	x
	<u>Paap</u>	<i>Saxicola rubetra</i>	x	x
	<u>Zanglijster</u>	<i>Turdus philomelos</i>	x	x
	<u>Koperwiek</u>	<i>Turdus iliacus</i>	x	x
	<u>Grote lijster</u>	<i>Turdus viscivorus</i>	x	x
	<u>Kramsvogel</u>	<i>Turdus pilaris</i>	x	x
	<u>Merel</u>	<i>Turdus merula</i>	x	x
	<u>Tuinfluitier</u>	<i>Sylvia borin</i>	x	x
	<u>Sperwergrasmus</u>	<i>Sylvia nisoria</i>	x	x
	<u>Zwartkop</u>	<i>Sylvia atricapilla</i>	x	x
	<u>Braamsluiper</u>	<i>Sylvia curruca</i>	x	x
	<u>Grasmus</u>	<i>Sylvia communis</i>	x	x
	<u>Grote karekiet</u>	<i>Acrocephalus arundinacus</i>	x	x
	<u>Kleine karekiet</u>	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x	x
	<u>Rietzanger</u>	<i>Acrocephalus schoenubaenus</i>	x	x
	<u>Waterrietzanger</u>	<i>Acrocephalus paludicola</i>	x	
	<u>Bosrietzanger</u>	<i>Acrocephalus palustris</i>	x	x
	<u>Struikrietzanger</u>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>		
	<u>Veldrietzanger</u>	<i>Acrocephalus agricola</i>		
	<u>Waaierstaartrietzanger</u>	<i>Cisticola juncidis</i>	X	
	<u>Sprinkhaanzanger</u>	<i>Locustella naevia</i>	x	x
	<u>Krekelzanger</u>	<i>Locustella fluviatilis</i>	x	x
	<u>Snor</u>	<i>Locustella luscinioides</i>	x	x
	<u>Spotvogel</u>	<i>Hippolais icterina</i>	x	x
	<u>Tijftjaf</u>	<i>Phylloscopus collybita</i>	x	x

<u>Fitis</u>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	x	x	
<u>Grauwe fitis</u>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	x	x	
<u>Fluiter</u>	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	x	x	
<u>Goudhaan</u>	<i>Regulus regulus</i>	x	x	
<u>Vuurgoudhaan</u>	<i>Regulus ignicapillus</i>	x		
<u>Grauwe vliegenvanger</u>	<i>Muscicapa striata</i>	x	x	
<u>Kleine vliegenvanger</u>	<i>Ficedula parva</i>	x	x	
<u>Bonte vliegenvanger</u>	<i>Ficedula hypoleuca</i>	x	x	
<u>Withalsvliegenvanger</u>	<i>Ficedula albicollis</i>	x	x	
<u>Koolmees</u>	<i>Parus major</i>	x	x	
<u>Pimpelmees</u>	<i>Parus caeruleus</i>	x	x	
<u>Azuurmees</u>	<i>Parus cyanus</i>			
<u>Zwarte mees</u>	<i>Parus ater</i>	x	x	
<u>Kuifmees</u>	<i>Parus cristatus</i>	x	x	
<u>Matkop</u>	<i>Parus montanus</i>	x	x	
<u>Glanskop</u>	<i>Parus palustris</i>	x	x	
<u>Startmees</u>	<i>Aegialos caudatus</i>	x	x	
<u>Baardman</u>	<i>Panarus biarmicus</i>			
<u>Buidelmees</u>	<i>Remiz pendulinus</i>			
<u>Boomklever</u>	<i>Sitta europea</i>	x	x	
<u>Taigaboomkruiper</u>	<i>Certhia familiaris</i>	x	x	
<u>Boomkruiper</u>	<i>Certhia brachydactyla</i>	x	x	
<u>Grauwe klauwier</u>	<i>Lanius colluria</i>	x	x	
<u>Klapekster</u>	<i>Lanius excubitor</i>	x	x	
<u>Kleine klapekster</u>	<i>Lanius minor</i>			
<u>Wielewaal</u>	<i>Oriolus oriolus</i>	x	x	
<u>Ekster</u>	<i>Pica pica</i>	x	x	
<u>Vlaamse gaai</u>	<i>Garrulus glandarius</i>	x	x	
<u>Notenkraker</u>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	x	x	
<u>Kauw</u>	<i>Corvus monedula</i>	x	x	
<u>Roek</u>	<i>Corvus frugilegus</i>	x	x	
<u>Zwarte kraai</u>	<i>Corvus corone</i>	x	x	
<u>Raaf</u>	<i>Corvus corax</i>	x	x	
<u>Bonte kraai</u>	<i>Corvus cornix</i>	x	x	
<u>Spreeuw</u>	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	
<u>Huisemus</u>	<i>Passer domesticus</i>	x	x	
<u>Ringmus</u>	<i>Passer montanus</i>	x	x	
<u>Vink</u>	<i>Fringilla coelebs</i>	x	x	
<u>Keep</u>	<i>Fringilla montifringilla</i>			
<u>Kneu</u>	<i>Carduelis cannabina</i>	x	x	
<u>Frater</u>	<i>Carduelis flavirostris</i>			
<u>Barmsijs</u>	<i>Carduelis flammea</i>			
<u>Putter</u>	<i>Carduelis carduelis</i>	x	x	
<u>Groenling</u>	<i>Carduelis chloris</i>	x	x	
<u>Sijs</u>	<i>Carduelis spinus</i>	x	x	

	<u>Europese kanarie</u>	<i>Serinus serinus</i>	x	x	
	<u>Goudvink</u>	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x		
	<u>Appelvink</u>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	x	x	
	<u>Kruisbek</u>	<i>Loxia curvirostra</i>	x		
	<u>Roodmus</u>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	x	x	
	<u>Rietgors</u>	<i>Emberiza schoeniclus</i>	x	x	
	<u>Bosgors</u>	<i>Emberiza rustica</i>			
	<u>Ortolaan</u>	<i>Emberiza hortulana</i>	x	x	
	<u>Geelgors</u>	<i>Emberiza citrinella</i>	x	x	
	<u>Grauwe gors</u>	<i>Miliaria callandra</i>	x	x	
			Tot 170	150	

170 soorten waargenomen in 2 jaar (2014 + 2015)